

KÚPNA ZMLUVA č. 110401
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Predávajúci: **ViaNet, s.r.o.**
Rampová 4
040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Peter Polačko, konateľom spoločnosti
IČO: 36607673
DIČ: 2022184703
IČ DPH: SK2022184703
Bankové spojenie: ČSOB, a.s pobočka Košice
Číslo účtu: 4003600552/7500

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 18167/V

Kupujúci: **Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky**
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
Zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom
IČO: 30844878
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060603/8180

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu zariadenia videokonferenčnej techniky v rozsahu podrobnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 (ďalej len „predmet zmluvy“) a používateľskej, administrátorskej a prevádzkovej dokumentácie k nej (vid' výnos č. 312/2010 Z.z.), a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2. Súčasťou predmetu dodávky je aj inštalácia a sprevádzkovanie zariadení videokonferenčnej techniky.
3. Predávajúci berie na vedomie, že cena predmetu zmluvy bude hradená z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.
4. Pre účely tejto zmluvy sa dodaním predmetu zmluvy rozumie dodávka zariadení videokonferenčnej techniky ich inštalácia a sprevádzkovanie ako aj dodanie ďalších zariadení. Podrobný popis je uvedený v prílohe č. 1.

Článok II. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení na kúpnej cene vo výške **25 005,00 €** (slovom: dvadsaťpäťtisícpäť eur) vrátane DPH vo výške **30 006,00 €** (slovom: tridsaťtisícšesť eur). Cenová špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
2. Dohodnutá cena zahŕňa všetky poplatky a dane súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, vrátane inštalácie, sprevádzkovania a dodávky do miesta určenia.

3. Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť na základe faktúry predávajúceho, súčasťou ktorej bude kupujúcim potvrdený dodací list.
4. Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne dňom prevzatia predmetu zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie alebo opravu. V tomto prípade začne splatnosť faktúry plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.

Článok III. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 8 týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Predávajúci splní záväzok dodať predmet zmluvy po odskúšaní základných funkcií predmetu zmluvy povereným zástupcom kupujúceho, ktorý potvrdí prevzatie predmetu dodávky na dodacom liste predávajúceho. Kupujúci je oprávnený nepotvrdiť dodací list v prípade, ak predmet zmluvy nebol dodaný riadne a bez väd.
3. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetky potrebné dokumenty a závažné informácie, požadované pre včasnú realizáciu zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje za obojstranne odsúhlasených bezpečnostných opatrení vytvoriť pre vybraných pracovníkov predávajúceho prístup do počítačovej siete kupujúceho za účelom vykonania činností v súvislosti s inštaláciou, nastavovaním parametrov alebo odstraňovaním zistených chýb a väd na predmete zmluvy.
4. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť pre predávajúceho podmienky pre dodávku, inštaláciu a sprevádzkovanie predmetu zmluvy. V rámci tejto povinnosti kupujúci zabezpečí vstup pre pracovníkov predávajúceho na miesta plnenia, v ktorých sa má predmet zmluvy dodať a inštalovať.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia bude sídlo kupujúceho a sídla jeho exozitúr:

Expozitúra Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov,
Expozitúra Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
Expozitúra Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava.
6. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo kupujúceho na náhradu škody spôsobenej omeškaním predávajúceho.
7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy riadnym prevzatím v zmysle bodu 2 tohto článku.

Článok IV. Záruka, záručný a pozáručný servis

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet zmluvy záruku v trvaní dvoch rokov odo dňa podpísania dodacieho listu kupujúcim.
2. Kupujúci je povinný nahlásiť vady predmetu zmluvy predávajúcemu písomne, e- mailom alebo telefonicky bezodkladne po ich zistení. V oznámení uvedie ako sa vady prejavujú.
3. Predávajúci sa zaväzuje reklamované vady odstrániť u kupujúceho do 2 pracovných dní od ich

Príloha č. 1 Zmluvy Podrobný popis (špecifikácia) jednotlivého tovaru

Video komunikačný systém na expozitúrach :

Systém bude integrovaný na mobilnom stojane s kolieskami, spolu so 47" (120cm) LCD TV s podporou rozlíšenia až do 1920 x 1080 bodov a spolu s 2.1 kanálový DVD systém domáceho kina s výkonom 440W. Navrhovaný videokonferenčný systém LifeSize Express 220 podporuje komunikáciu až do vysokého rozlíšenia 1920x1080 bodov, 30 snímkou za sekundu (ďalej len „1080p30“). Zároveň v závislosti od šírky prenosového pásma podporuje prenos aj obrazu v nižšom rozlíšení. Systém vyberá automaticky podľa šírky prenosového pásma z viac ako 50 možných rozlíšení.

Navrhovaný systém LifeSize Express 220 poskytuje požadované technické parametre systému :

Obsahuje komponenty:

LifeSize Express 220 kodek
High Definition PTZ kameru Lifesize Camera 200
LifeSize MicPod mikrofón
IR bezdrôtová diaľkový ovládač
Napájači zdroj
Kabeláž

Komunikácia:

H.323, SIP
128Kbps-4.0Mbps
Rozhranie 1xRJ-45 sieťový LAN (10/100 Mbps)
Rozhranie 1xRJ-45 pre pripojenie a komunikáciu LifeSize Phone mikrofónu (s podporou PoE) alebo pre pripojenie LifeSize Networker (s podporou PoE) (nie sú v ponuke zahrnuté)
1x3.5mm Mic In pre pripojenie mikrofónov LifeSize MicPod

Podpora viacerých HD zobrazovacích displayov:

Akýkoľvek display s vysokým rozlíšením 1920 x 1080 bodov (ďalej HD) podporujúci HDMI alebo DVI-I vstup

High Definition (HD) 1080p30/720p60 PTZ kamera LifeSize Camera 200 :

Širokouhlá šošovka so zoom s 70 stupňovým zorným polom,
4x Optický zoom
Automatický focus (zaostrenie) /Automatické ovládanie zosilnenia
10 kamerových prednastavení (presets) (lokálnej a vzdialenej kamery)
Štandardný HDMI kábel

Video špecifikácia/ Video rozlíšenia :

Maximálne rozlíšenia pri pomere strán 16:9. Všetky rozlíšenia progresívne skenovanie. Všetky rozlíšenia pri 30 snímkoch za sekundu okrem 60 snímkového rozlíšenia, kde je zvlášť uvedené.
384Kbps (912x512 bodov) DVD rozlíšenia
512Kbps (1024x576 bodov)
768Kbps(1280x720 bodov) vysoké rozlíšenia (HD)
1.1 Mbps (1280x720 bodov s 60 snímkami za sekundu) (HD)
1 JMbps a vyššie (1920x1080 bodov) (Full HD)

Video štandardy:

H.261, H.263, H.263+, H.264 a H.239 zhodný s podporou pre duálne live video toky v móde :
1080p30a720p5
720p60 a 720p5
720p30 a 720p30

Video vstupy (2 vstupov):

1 x HD Video In (1080p30/720p30)
1 x DVI-I In (HDMI/VGA podpora)

Video výstupy (2 výstupy):

2 x HD Digital Video Out (1080p30/720p60)

HD audio:

Jeden vše-smerový LifeSize MicPod 100Hz - 16kHz,

Mute tlačítko

Napájaný z kodeku priamo cez kábel

Audio vlastnosti:

HD audio

GIPS NetEQ zakrytie straty paketov

Full duplex pre prirodzenú konverzáciu

Potláčania echa (ozveny)

Automatické riadenie zosilnenia

Automatická redukcia šumov

Možnosť volaní trojcestného audio hovoru

Pripojenie MicPod alebo Dual MicPod mikrofónu (voliteľne)

Audio štandardy:

G.711, G.722, G.722.1 (Polycom© Siren14TM), G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC

Audio vstup (5 vstupov) :

1x Line In (L+R) (3.5mm)

1 x Mic In - dva kanály (3.5mm)

1 x RJ-45 (LifeSize Phone) (voliteľne)

1 x HD Video In

1 x DVI-I In

Audio výstupy (4 výstupy):

1x Line Out / slúchadlá (L+R)

1 x RJ-45 (LifeSize Phone) (voliteľne)

2 x HD Video Out

Iné podporované štandardy:

H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281, BONDING (ISO13871) via LifeSize Networker, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Užívateľské rozhranie a vlastnosti:

Kontext citlivé užívateľské rozhranie

Grafické užívateľské rozhranie manažovania hovorov

Podpora viacerých jazykov

"Nerušiť" mód

Stream / Nahrávanie (v spolupráci s LifeSize Video Center):

Nahrávanie / Stream mimo hovoru

Nahrávanie / Stream bod-bod alebo viac-bodových hovorov

Zaznamenanie všetkých účastníkov

Jedným tlačítkom, ad-hoc nahrávanie

Indikátor nahrávania

Bezpečnosť a šifrovanie hovorov:

Administrátorská a užívateľská úroveň hesla

SNMP bezpečnostné upozornenia

Možnosť vypnúť HTTP, SSH a Telnet služby

H.235 (AES) šifrovanie hovorov vrátane striktného súhlasu

TLS/SRTP podpora

IEEE 802.1x podpora

Kensington Security Slot

Inteligentné sieťové vlastnosti:

Adaptívne riadenie pohybu (AMC) vrátane dopredu korekcia chýb (Forward Error Correction) (FEC)
NAT/Firewall Traversal (H.460/SIP)
IPv4 a IPv6 podpora
Automatická detekcia prenosového pásma
ISDN podpora cez LifeSize Networker (voliteľne)

Adresár a telefónny zoznam :

Až do 1000 lokálne uložených záznamov
Ulož, uzamkni, vymaž, vytoč zoznam
Notifikácia zameškania hovoru
Automatické vyhľadávanie v zozname
LDAP podpora / H.350 zhodný
Podpora zoznamu stretnutí

Manažment systému:

Tzv. "Out of box" kompletne možnosti nastavenia cez web rozhranie a manažment
SNMP
Možnosť zálohy a obnovy
JPEG snímka cez web rozhranie

Napájanie:

AC 100-240V, 50-60 Hz, 2.5A cez externý napájači zdroj

Prevádzkové prostredie:

Prevádzková teplota : 0 C - 40 C
Prevádzková vlhkosť : 15% - 85%, nekondenzujúc
Skladovacia teplota : -20 C - 60 C
Skladovacia vlhkosť : 10% - 90%, nekondenzujúc

Rozmery kodeku:

Šírka: 288mm (141.34")
Hĺbka: 187,5mm (7.38")
Výška: 41.3mm (1.63")
Váha: 1.29 Kg (2.84lbs)

Regulačné číslo modelu LifeSize Express 220 = LFZ-018

Navrhované ozvučenie LG HT44S DVD domáce kino :

Domáce kino so satelitnými reproduktormi, prehráva: CD, CD-R/RW, DVD, DVD + -R/RW, DVD + R Double Layer, WMA, JPEG, CDG, DivX s podporou českých titulkov (srs, sub, smi, txt). O skvelý zvuk sa starajú audio efekty Dolby Digital a Bass Blast.

Základné údaje:

Typ výrobku :	DVD domáce kino
Počet kanálov :	2.1 Ch
Typ reproduktora :	Parabola
RMS výstupný výkon - Celkový výkon :	440 W
RMS výstupný výkon - Predný reproduktor:	135 W x 2
RMS výstupný výkon - Subwoofer:	170 W

Zvuk:

Zvukový efekt - Dolby Digital:	Áno
Zvukový efekt - VSM :	Áno
Prirodzený ekvalizer:	Áno
Automatický ekvalizer:	Áno

Obraz :
Progresívne skenovanie : Áno
Prezorkovanie na 1080p : Áno

Prehrávanie formátov diskov (DVD domáce kino) :
DVD, CD / CD-R / CD-RW, MP3, DVD-R /-RW (video režim), DVD / DVD+R /+RW, DVD / DVD-R /-RW, DVD+R /+RW, WMA/ JPEG, CDG, DivX

Vybavenie :
HDMI SIMPLINK: Áno
HDAVSync: Áno
Funkcia USB - USB Plus : Áno
Jednoduché vytváranie MP3 na USB : Áno
Automatické tlmenie displeja : Áno

Pripojiteľnosť:
Komponentný : Áno
USB: Áno
Portable in : Áno
HDMI vstup / výstup : Nie /Áno
Scart: Áno
AUX in : Áno
Optický vstup / výstup : Áno / Nie
Kompozitný : Áno

Napájanie:
Spotreba energie : 55 W
Spotreba energie v pohotovostnom stave (stanby): menej ako 0,08 W

Rozmery šírka x výška x hĺbka (mm) :
Hlavná jednotka : 360x62,5x312,3
Predný reproduktor: 125x245x125
Subwoofer: 190x0385x278
Rozmery krabice (mm) : 472 x 479 x 393

Hmotnosť:
Hlavná jednotka : 2,8kg

Navrhované zobrazenie 47" (120cm) LG Full HD LCD TV :

Full HD LCD TV s integrovaným DVB-T tunerom, uhlopriečka: 120 cm, rozlíšenie: 1920x1080 bodov, Dynamický kontrast: 60.000:1, odozva: 4ms, obrazový procesor XD Engine, zosilňovač DTV signálu, podpora 24p, technológia Smart energy saving (ÚSPORA ENERGIE s možnosťou WPNÚ OBRAZ), sprievodca obrazovým nastavením - Picture Wizard II, ideálne AV nastavenie obrazu pre ŠPORT, FILMY a HRÝ, reproduktory ladené pánom Markom Levinsonom, Infinite Sound (priestorový zvuk), Clear Voice II, AVL - auto. úroveň hlasitosti, SimpLink - ovládanie všetkých AV zariadení jedným diaľkovým ovládaním (propoj. HDMI), nové grafické menu s jednoduchým ovládaním, české / slovenské menu.

Základné údaje:
Typ displeja : Full HD LCD TV
Veľkosť obrazovky (inch) : 47
Veľkosť obrazovky (cm): 120

Obraz:
Rozlíšenie (pixel) : 1920x1080 (Full HD)
Jas (cd/m2) : 500
Typ BLU (podsvietenie) : CCFL

Dynamický stupeň kontrastu :	60,000:1
Pozorovací uhol (v stupňoch):	178/178
Doba odozvy (MPRT) :	4 ms
Regulácia farieb WCC (Wide Color Control) :	Áno
Rozlíšenie Full HD :	Áno
<i>Video:</i>	
Nastaviteľný pomer strán :	8 režimov (16:9/4:3/14:9)
Nastavenie obrazu pre pokročilých :	Áno
<i>Zvuk:</i>	
Reproduktor:	Skryté reproduktory
Výkon reproduktorov:	10W+10W
Reproduktorový systém :	4 reproduktory
Dolby Digital dekodér:	Áno
Systém priestorového zvuku (Surround systém) :	SRS
Funkcia Čistý hlas II (Clear Voice II):	Áno
Ladenie Markom Levinsonom :	Áno
<i>Rozhrania (bočný panel) :</i>	
Výstup pre slúchadlá :	Áno(1)
AV vstup :	Áno(1)
HDMI/HDCP vstup :	Áno(1)
<i>Rozhrania (zadný panel):</i>	
RF vstup :	Áno
Komponentný vstup (Y, Pb, Pr) + Audio :	Áno
HDMI/HDCP vstup :	Áno(1)
Plný Scart:	Áno(1)
RGB vstup (D-sub 15pinový) - PC :	Áno(1)
Digitálny audio výstup :	Optický
PC audio vstup :	Áno(1)
RS-232C (servis + ovládanie):	Áno(1)
<i>Napájanie:</i>	
Spotreba :	260W
<i>Rozmery a hmotnosť:</i>	
Hmotnosť (bez stojanu) (kg):	19,7
Hmotnosť (vrátane stojanu) (kg):	22
Rozmery (bez stojanu) ŠxVxH (mm):	1140,6x722,9x99
Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH (mm) :	1140,6x784,8x337,4
<u>Univerzálny stojan na kolieskach :</u>	
Univerzálny adaptér zavesenie LCD / plazmu	
Možnosť pridať police	
Všetky káble sú vedené vnútram nohy stojana	
Držiak videokamery	
<u>Integrácia s existujúcim dataprojektorom Epson EB-W8 :</u>	
Kábel VGA/HDMI cca 25m	
Držiak na dataprojektor (integrácia s existujúcim dataprojektorom Epson EB- W8)	
Silová kabeláž	
Audio kabeláž	
Stenová lišta	

Príloha č. 2 zmluvy Položkový rozpis ceny

Názov položky	Cena za kus bez DPH	Počet kusov	Cena spolu bez DPH	Cena spolu z DPH
Videokonferencia Prešov	8 335,00 €	1	8 335,00 €	10 002,00 €
Videokonferencia Trnava	8 335,00 €	1	8 335,00 €	10 002,00 €
Videokonferencia Bratislava	8 335,00 €	1	8 335,00 €	10 002,00 €
		Celkom	25 005,00 €	30 006,00 €

V Košiciach, dňa 05.05.2011

Predávajúci:



Ing. Peter Polačko
konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa 16.5.2011

Kupujúci:

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR